Le robinet qui fait tout

EAU BOUILANTE À 100°C, RÉFRIGÉRÉE PLATE ET GAZEUSE

Quooker®

Le robinet qui fait tout

Avec un Quooker à la maison, vous avez toujours de l'eau bouillante à portée de main. C'est très pratique. Vous n'aurez plus jamais à remplir une casserole d'eau en attendant qu'elle bouille. Il vous suffira d'ouvrir le robinet pour obtenir de l'eau bouillante en un clin d'œil, pour faire du thé, cuire des pâtes, blanchir des légumes, mais aussi pour réchauffer un biberon pour le bébé ou rincer cette poêle bien grasse. De plus, il est également possible de faire couler de l'eau réfrigérée plate et gazeuse du même robinet grâce au CUBE.
Un Quooker économise de l'énergie et des ressources. Il s'intègre parfaitement dans la conception de la cuisine et offre également de l'espace sur le plan de travail. Chaque Quooker est actionné par un mécanisme distinctif à double rotation et assure une sécurité maximale grâce à des conduits séparés.

Quooker®

Fusion Square noir

Les avantages d’un Quooker

Un Quooker offre du confort

Préparer une tasse de thé. Cuire des pâtes. Blanchir les légumes. Ou nettoyer cette poêle bien grasse. L’eau bouillante coulant directement du robinet s’avère utile plusieurs fois par jour. Grâce au Quooker CUBE, vous obtenez également de l’eau réfrigérée et gazeuse en quelques secondes.



Gain d’espace

Un Quooker économise un espace précieux dans la cuisine. La bouilloire appartient désormais au passé. Le réservoir d’eau bouillante et le CUBE sont également très compacts.



Moins de déchets plastiques grâce au CUBE

Lorsque l’eau réfrigérée plate ou gazeuse coule de votre robinet, comme c’est le cas avec le CUBE, vous n’aurez plus jamais à acheter d’eau dans des bouteilles en plastique. Pas même sur la route, parce qu’avant de sortir, vous remplirez une gourde réutilisable.

L’eau de votre Quooker a meilleur goût

L’eau potable est purifiée de manière optimale grâce au filtre à carbone HiTAC dans le réservoir Quooker et le filtre à fibres creuses dans le CUBE. De plus, l’eau est “ bouillie ” car elle est conservée dans le réservoir à une température de 108°C.

Économie d’eau

Les personnes qui apprécient l’utilisation écologique des ressources seront ravies d’économiser autant d’eau. Grâce au Quooker, vous faites couler la quantité exacte dont vous avez besoin. Le réservoir COMBI vous permet d’économiser davantage, car ce réservoir vous fournit également directement de l’eau chaude, si vous n’avez qu’une arrivée d’eau froide.

Économie d’énergie

Si vous avez besoin d’eau bouillante plusieurs fois par jour, un Quooker s’avère moins énergivore qu’une bouilloire. C’est parce que le Quooker fonctionne comme une sorte de thermos. Le réservoir COMBI, qui fournit de l’eau chaude en plus de l’eau bouillante, vous permet d’économiser davantage d’énergie.



Gain de temps

Faire couler de l’eau bouillante sans attendre. Un Quooker à la maison constitue un gain de temps précieux, tous les jours. Optez également pour le CUBE, et vous n’irez plus jamais au magasin pour acheter des bouteilles d’eau (gazeuse).

Sécurisé

Un Quooker est l’alternative la plus sécurisée pour chaque ménage, grâce à un certain nombre de mesures de sécurité. Le robinet Quooker dispose d’un bouton de commande sécurisé enfants, le bec du robinet est isolé et rotatif. Lorsque vous faites couler l’eau bouillante, la bague lumineuse près du bouton s’illumine.

Choisissez votre robinet

Flex acier inoxydable

Flex

Hauteur: 412 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de rotation: 270°

chromé | acier inoxydable | noir

Fusion Square

Hauteur: 291 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de rotation: 360°

Fusion Round

Hauteur: 366 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de rotation: 360°

chromé | acier inoxydable | noir | laiton patiné | or

Quooker

Classic Fusion Square

Hauteur: 291 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de rotation: 360°

Classic Fusion Round

Hauteur: 366 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de rotation:: 360°

chromé acier inoxydable nickel laiton patiné

Classic Nordic Square single tap

Hauteur maximale: 350 mm
Hauteur minimale: 115 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de rotation: 360°

Classic Nordic Round single tap

Hauteur maximale: 405 mm
Hauteur minimale: 170 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de rotation: 360°

chromé acier inoxydable nickel

Quooker

Nordic Square Twintaps

Hauteur: 270 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de rotation: 360°

Hauteur maximale: 350 mm
Hauteur minimale: 115 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de rotation: 360°

Nordic Round Twintaps

Hauteur: 345 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de rotation: 360°

Hauteur maximale: 405 mm
Hauteur minimale: 170 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de rotation:s 360°

chromé

acier inoxydable

Nordic Square single tap

Hauteur maximale: 350 mm
Hauteur minimale: 115 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de rotation: 360°

Nordic Round single tap

Hauteur maximale 405 mm
Hauteur minimale: 170 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de rotation: 360°

chromé

acier inoxydable

Quooker

Distributeur de savon or et Fusion Square or

Distributeur de savon or et Fusion Round or

Les réservoirs

PRO3

Donne directement 3 litres d'eau bouillante pour un usage domestique.

Diamètre: 150 mm
Hauteur: 460 mm
Temps de chauffe: 10 minutes*
Puissance: 1600W
Consommation en mode veille: 10 W
Quantité à 100 °C: 3 litre
Label énergétique: non**
Bride de suspension disponible: oui

COMBI

Donne directement 7 litres d'eau bouillante ou 15 litres d'eau chaude (60 °C) pour un usage domestique.

Grâce au Quooker COMBI, vous n'aurez plus à attendre l'eau chaude. De surcroît, il s'agit du premier 'chauffe-eau' avec isolation sous vide. Grâce à ce principe, vous avez l'alimentation en eau chaude et bouillante la plus économe pour la cuisine.

Diamètre: 200 mm
Hauteur: 470 mm
Temps de chauffe: 20 minutes*
Puissance: 2200W
Consommation en mode veille: 10 W
Quantité à 100 °C: 7 litre
Quantité à 60 °C: 15 litre*
Quantité à 40 °C: 27 litre*
Label énergétique: A
Bride de suspension disponible: oui

COMBI+

Donne directement 7 litres d'eau bouillante et de l'eau chaude à volonté pour un usage domestique.

Le COMBI+ est raccordé à l'alimentation tant en eau froide qu'en eau chaude. Comme avec le COMBI 'normal', plus besoin d'attendre que l'eau chaude arrive, ni de gaspiller de l'eau potable. Grâce au raccordement à l'eau chaude, vous avez de l'eau chaude à volonté !

Diamètre: 200 mm
Hauteur: 470 mm
Temps de chauffe: 20 minutes*
Puissance: 2200W
Consommation en mode veille: 10 W
Quantité à 100 °C: 7 litre
Quantité à 60 °C: illimitée*
Quantité à 40 °C: illimitée*
Label énergétique: A
Bride de suspension disponible: oui

* Les données mentionnées sont des valeurs moyennes.
** Les réservoirs PRO-VAQ ne fournissent que de l'eau bouillante.
L'UE n'a adopté aucune directive de label énergétique pour les réservoirs d'eau bouillante. Cependant, ces réservoirs sont tout aussi économes.

Choisissez votre réservoir

Quel réservoir convient le mieux à votre cuisine ?



Fusion Square chromé

Quooker CUBE

Le robinet qui fait tout
Le CUBE apporte encore plus de joie dans la cuisine. Avec le CUBE, vous obtenez également de l'eau réfrigérée plate ou gazeuse du robinet Quooker. Vous pouvez directement déguster un verre d'eau fraîche pure et étincelante. Ou préparez les limonades et les cocktails les plus savoureux. Le CUBE constitue un gain de temps et d'espace, il remplace les bouteilles en plastique et est totalement sécurisé.

Comment fonctionne un Quooker CUBE ?
Le CUBE vient en bas dans votre placard de cuisine, à côté du réservoir. Grâce au filtre, l'eau est aussi bien purifiée que l'eau en bouteilles du magasin. Un cylindre CO_2, est connecté au CUBE, permettant de produire environ 60 litres d'eau gazeuse réfrigérée. Le CUBE se combine avec tous les robinets Quooker. De manière standard, un cylindre CO_2 est fourni. Si le jet d'eau s'affaiblit et que l'eau contient moins de gaz carbonique, il faut remplacer le cylindre. Les cylindres se commandent simplement sur le site quooker.ch. Les anciens cylindres sont retournés gratuitement à Quooker. Le filtre dans le réservoir a une durée de vie d'un an. Quand le réservoir émet un signal sonore, il est temps de le remplacer. Vous en commandez un nouveau sur quooker.ch.

Le CUBE vous donne de l'eau réfrigérée plate ou gazeuse et rend superflu l'achat d'eau en bouteille PET.

Dimensions
Hauteur : 430 mm
Largeur : 235 mm*
Profondeur : 440 mm

Spécifications
Temps de refroidissement : 40 minutes
Consommation d'énergie en mode veille : 12 W
Puissance : 100 W
Quantité : 1,4 litre/minutes l'eau plate
2 litre/minutes l'eau gazeuse

Filtre CUBE
Taille des pores : 0.1 µm
Pression conduit d'eau : 0,2 MPa – 0,4 MPa
Température de l'eau à l'entrée : 4°C - 25°C
Température ambiante : 4°C - 40°C
Débit nominal : 126 l/h
Capacité du filtre : 12 mois ou 6000 litres

* Pour connecter un cylindre de CO_2, un espace supplémentaire de 55 mm est requis à l'avant ou sur le côté du CUBE.

Quooker

Fusion Square noir

Domaines d’application

Faire du thé et du café
Préparer de la soupe
Cuire les pommes de terre
Rincer les casseroles grasses
Stériliser les biberons
Faire bouillir les œufs
Pocher du poisson
Servir de l’eau gazeuse
Rincer la planche à découper
Préchauffer les assiettes
Préparer de la sauce
Cuire des pâtes
Stériliser le bocal à conserves
Préparer de la nourriture pour bébé
Blanchir les légumes
Peler les tomates
Retirer la cire de bougie
Faire couler de l’eau réfrigérée
Chauffer des nouilles
Préparer du bouillon
Rincer le batteur
Préparer des eaux fruitées
Cuire le riz
Chauffer la cuillère à glace
Cocktails sans alcool

Choisissez votre système Quooker

Distributeur de savon noir

Fusion Round noir

Sur quooker.ch vous pouvez facilement assembler votre système. Choisissez un robinet dans la finition de votre choix et combinez-le avec le réservoir qui correspond à votre situation. Lors de la composition, vous pouvez également ajouter le CUBE pour obtenir de l'eau réfrigérée plate et gazeuse. En plus vous y trouverez des accessoires assorits et utiles, comme un distributeur de savon ou un distributeur d'énergie. Le distributeur d'énergie réduit la consommation électrique de votre Quooker lorsqu'il est connecté en même temps que le CUBE et à un autre appareil nécessistant une quantité d'énergie plus élevée.

Quooker

Quooker de réalité augmentée

Le Quooker de réalité augmentée vous permet de disposer de manière amusante et facile le robinet de votre choix dans votre cuisine. Ainsi, vous visualisez immédiatement à quel point ce robinet s'adapte à votre cuisine !

Scannez le code QR

CHFR | 30.547.10 | V10

Quooker Schweiz AG
Steinackerstrasse 5
8302 Kloten
T +41 (0)43 411 20 30
F +41 (0)43 411 20 39
info@quooker.ch
www.quooker.ch

Soudain, ça m'est apparu.

Quand j'y ai pensé, cela m'a bouleversé et l'idée ne m'a plus abandonné…

J'en étais certain! Je réaliserai un robinet d'eau bouillante!

Henri Peteri
(physicien néerlandais et inventeur du Quooker)



1970

Cette soupe ne pourra jamais être instantanée si vous n'avez pas d'eau bouillante sous la main ! C'est la réalisation d'Henri Peteri au début des années septante, lorsqu'il travaillait au développement de ce type de soupes pour une entreprise alimentaire internationale. À partir de ce moment, cette idée ne l'a plus jamais lâché. Il a quitté l'entreprise et a commencé, chez lui, dans la cave, à concevoir un appareil qui fournirait directement de l'eau bouillante.

1970–1973

En dépit de son immense motivation, après quelques années, Peteri n'en était qu'au stade du prototype. L'appareil ne se vendait pas bien et présentait encore des problèmes.

1972

Le premier brevet.

1970–1976

Il s'est cependant avéré que ces prototypes suscitaient l'engouement des utilisateurs. Quiconque a essayé Quooker, ne peut plus s'en passer.

1976

Première série de robinets (40 pièces). Avec un bouton de sécurité amovible.

1976

Première série de réservoirs (40 pièces).

1978

Après une septième hypothèque sur la maison familiale, les ressources financières nécessaires pour poursuivre le développement étaient épuisées. Peteri a dû mettre le projet de côté pour pourvoir aux besoins de sa famille.

1978

Prototype. Design d'IDEI ; les concepteurs de la première Renault Espace.

1985

Après ses études de droit, Niels, le fils, a enfilé une blouse et s'est immergé pendant cinq années dans la cave. L'idée avait accouché d'un produit ; Quooker était né.

1988

Première série construite par Niels Peteri (100 pièces).

1992

En 1992, le Quooker Basic est commercialisé. Le premier d'une série de robinets conçus par Niels. Ont ensuite suivi en 1997 le Classic, en 1998 le Design et en 2005 le Modern.

1993

Avec le renfort du deuxième fils, Walter, aussi devenu juriste, le projet est passé à la vitesse supérieure.

1995

En décembre 1995, en dépitdes pertes encore enregistrées, un bâtiment a été acheté sur la Staalstraat à Ridderkerk. En 1998, 2001, 2002 et 2006, les bâtiments attenants ont été achetés (dont une usine de matelas transformée en unité de production) et Quooker ne cessait de s'agrandir.

1997

Le Classic. La première extension de la gamme de robinets.

2000

En 2000, le Quooker VAQ a été commercialisé. VAQ est le nom de l'isolation sous vide poussé révolutionnaire dont est pourvu le réservoir. Grâce à son principe d'isolation, l'appareil est très économe et compact, ce qui permet de l'installer dans un placard de cuisine avec tiroir.

2004

En 2004, les premiers Quookers sont exportés au Danemark.

2006

En 2006, le Quooker COMBI est commercialisé. Le premier modèle de 1976 ressemblait à une grosse boîte en métal. Le modèle commercialisé en 2006 est 60% plus petit qu'un chauffe-eau. Entre-temps, plus de la moitié des Quookers vendus aux Pays-Bas sont des COMBI.

2007

En 2007 est décédé Henri Peteri. Il s'était retiré au cours des dernières années de sa vie. À ses yeux, sa plus belle réussite est d'avoir pu collaborer avec ses enfants (Walter et Niels) de manière aussi fructueuse.

2010

Introduction Twintaps. Les Twintaps sont un robinet d'eau bouillante et un robinet mitigeur du même design.



2012

En 2012, après avoir travaillé durement, nous avons commercialisé le Fusion. Vu que nous avons dû affronter l'idée reçue selon laquelle un robinet d'eau bouillante ne serait pas sûr, nous avons hésité à concevoir un robinet tout-en-un. Mais l'audace a prévalu et en mai 2012, nous avons remis en mains propres les premiers Fusions à nos distributeurs.

2016

En 2016, nous avons réalisé un nouveau siège. Le septième agrandissement au même endroit. La surface exploitable a doublé pour passer à 11000 m². Un bâtiment compact. Industriel et robuste à l'extérieur, doux et joli à l'intérieur. De plus, il est résolument durable.

Intro FLEX. Nous ajoutons encore une fonction à notre robinet d'eau bouillante. Un bec extractible souple pour l'eau chaude et l'eau froide, encore plus pratique.

2018

Grâce au CUBE, vous faites couler dès à présent également de l'eau filtrée réfrigérée, plate et gazeuse du robinet Quooker.

2019

En raison de la forte et dynamique croissance de notre succursale en Suisse, l'entreprise a déménagé sur un nouveau Site à Kloten.